

Les tables aspirantes Piano (P) **captent** efficacement fumées et poussières de ponçage, meulage et soudage. Leur **aspiration puissante** et **double filtration** assurent un environnement sain et **conforme aux normes**. Avec une aspiration horizontale et verticale, un **plan de travail robuste** et un tiroir de récupération, elles garantissent **performance, sécurité et durabilité**.



Points forts

- Aspiration puissante, horizontale et verticale
- Plan de travail résistant (150 kg/m²)
- Filtration des particules incandescentes par filtre métallique
- Filtration des particules fines par cassette filtrante à poches
- Bac de récupération des particules lourdes
- Disponible en 4 largeurs



Table équipée d'options*(**)

- + Efficacité de filtration
- + Idéale pour les ateliers mécaniques
- + Nombreuses options disponibles
- + Facile à déplacer

STANDARD




PIED REGLABLE +/- 4 CM



ENTRETIEN FACILE



TRANSPORTABLE AVEC UN TRANSPALETTE



CARACTERISTIQUES		PIANO 1000(P) réf : 1200500	PIANO 1500(P) réf : 1200520	PIANO 2000(P) réf : 1200540	PIANO 3000(P) réf : 1200560
DIMENSIONS DIMENSIONS	A x B x H (mm)	1210 x 900 x 1400	1710 x 900 x 1400	2210 x 900 x 1400	3100 x 900 x 1400
WORKTOP PLAN DE TRAVAIL	a x b x h (mm)	870 x 715 x 920/960	1370 x 715 x 920/960	1870 x 715 x 920/960	2760 x 715 x 920/960
OUTLET SORTIE	c x d (mm)	415 x 200	415 x 200	415 x 200	415 x 200
MAXIMUM LOAD CHARGE MAXIMALE	Kg/m ²	150	150	150	150
POWER SUPPLY ALIMENTATION	V	400	400	400	400
POWER PUISSANCE	kW	0.75	11	1.5	2.2
AIRFLOW DEBIT	m ³ /h	2000	2700	3300	4800
AVAILABLE PRESSURE PRESSION UTILE	Pa	600	600	600	600
SOUND LEVEL BRUIT	Db(A)	73	78	74	78
FILTER SURFACE SURFACE DE FILTRATION	m ²	18	27	36	54
FILTER EFFICIENCY EFFICACITE FILTRATION	%	> 85 %	> 85 %	> 85 %	> 85 %
WEIGHTS POIDS	Kg	200	265	335	420

OPTIONS




Coude à 90° + silencieux



Roues (2 fixes, 2 freinées)



Parois latérales amovibles



Lates anti-rayures



Trappe filtres sur l'avant

* Autres options disponibles, nous consulter

** Toutes les tables aspirantes sont livrées en acier galvanisé (peinture possible)

